

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



Odeon 82.5 WG

FUNGICIDA-CLORONITRILLO
CLOROTALONIL

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: El Odeon 82.5 WG es un fungicida no sistémico de contacto de amplio espectro. Es efectivo contra muchas enfermedades causadas por hongos que dañan los cultivos. Actúa como protectante de plantas. El hongo pierde la viabilidad de las células, impide que las células del hongo puedan obtener la energía necesaria para infectar las plantas. Actúa inhibiendo la activación de enzimas esenciales, evitando la obtención de la energía necesaria para la infección de plantas al reaccionar con grupos SH.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Odeon 82.5 WG puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre utilizando de 200 a 400 litros de agua por hectárea. Utilice boquillas de cono hueco. No es corrosivo al equipo de aplicación. Para aplicaciones vía aérea, utilice de 20-40 litros de agua por hectárea para banano. Durante la aplicación aérea el viento no debe exceder los 15 km/hora, y debe aplicarse en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Para aplicaciones aéreas se deben aplicar las medidas de mitigación según reglamento no 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP*



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique a una presión constante del equipo de aplicación. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA Y PANAMÁ.

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1.52 kg/ha de producto comercial o 1.06 kg/mz de producto comercial

No combine Odeon 82.5 WG con aceite agrícola, ya que se puede producir un amarillamiento superficial que no es permanente.

Melón <i>Cucumis melo</i>	Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.75-2.00 kg/ha o 1.22-1.4 kg/mz
---------------------------	---	----------------------------------

Iniciar las aplicaciones al primer síntoma de enfermedad y continuar cada 7 días por la temporada completa.

Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	1.75-2.5 kg/ha o 1.22-1.75 kg/mz
-------------------------------	--	----------------------------------

Iniciar las aplicaciones a los 12 días después de emergida la planta.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se aplica cuando aparezcan las primeras manifestaciones de presencia de las enfermedades.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 10 días en papa; 1 aplicación a los 7-15 días en melón; en banano a los 18-21 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Banano: 0 días, melón y papa: 7-14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que el rocío de la aplicación haya secado o 24 horas, o utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: Odeon 82.5 WG no es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad. No combine Odeon 82.5 WG con aceite agrícola, ya que se puede producir un amarillamiento superficial que no es permanente.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con fertilizantes alcalinos, caldo bordelés, Sulfato de lima y cal. Compatible con productos utilizados normalmente en los cultivos recomendados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. Almacene y transporte aparte de herbicidas. No es explosivo, inflamable, ni oxidante en condiciones normales de almacenamiento.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se presenta irritación de la piel y un ligero enrojecimiento de los ojos, alergias temporales, irritación bronquial moderada. Si es ingerido en grandes cantidades, produce irritación del tracto gastrointestinal.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No administre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. Mantenga al afectado abrigado y en reposo. Llame a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante agua. Mantenga los párpados bien abiertos. Contacte inmediatamente a un oftalmólogo.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN:

Centro de Información y Asistencia Toxicológica

Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital

Hospital San Rafael, Santa Tecla

Hospital Escuela

Centro Nacional de Toxicología

Centro Nacional de Intoxicaciones

Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos

PAÍS

Guatemala

Belice

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

TELÉFONO

2251-3560

231-1548

2288-0417

232-2322 / 232-2316

2289-4514

2223-1028

269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR: ADAMA MAKHTESHIM, LTD.

P. O. BOX 60 BEER-SHEVA 8410001, ISRAEL

TELÉFONO: (972) 8-629-6619

FAX: (972) 8-629-6019

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
BELICE	002 1-8	25-04-12
EL SALVADOR	AG-2007-06-817	30-10-15
HONDURAS	409 ,F237 ,TII	16-06-09
NICARAGUA	MK-054F-4-2007	23-02-07
COSTA RICA	87022 84	22-12-09
PANAMÁ	1967 0	31-01-07