

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



DREXEL TERBUTRINA 50 SC

HERBICIDA - TRIAZINA
TERBUTRYN

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.02 g/ml a 20C


ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. 

USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: DREXEL TERBUTRINA 50 SC es un herbicida sistémico, absorbido por las hojas y raíces, con translocación acrópeta por el xilema y acumulándose en los meristemas apicales, inhibe la fotosíntesis y otros procesos enzimáticos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: DREXEL TERBUTRINA 50 SC puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. No utilice el mismo equipo de aplicación en otros cultivos sensibles. Utilice boquilla de abanico plano tipo 8002 ó 8003. No es corrosivo ni inflamable.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento agregar la cantidad requerida de producto y llenarlo hasta el total de su capacidad. Aplique un volumen de hasta 400 litros por hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto, y al terminar de usarlo lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos. 

RECOMENDACIONES DE USO EN COSTA RICA

<u>CULTIVO :</u>	<u>DOSIS :</u>
CAÑA DE AZÚCAR <u>Saccharum officinarum</u>	4.0 - 5.0 L/ha
ORNAMENTALES:	3.0 - 4.0 L/ha

MALEZAS A CONTROLAR: Emilia spp, Spermacoce spp, Marsypianthes chamaedrys, Erechtites sp, Digitaria ciliaris, Digitaria Digitaria sanguinalis, Arrocillo Echinochloa cruz galli, Verdolaga Portulaca oleracea, Zacate de fuego Setaria spp, Mozote Bidens pilosa, Zacate guinea Panicum maximum, Mielcilla Galinzoga ciliata, Cerrajilla Sonchus oleraceus, Camina-dora Rottboellia cochinchinensis.

EPOCA DE APLICACION: Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana a la maleza en pre-siembra.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Una aplicación al inicio del cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No procede.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 24 horas o utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas, en caso de mezcla realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad. Fitotóxico a la mayoría de los cultivos incluyendo papa y maní.

COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con los herbicidas de uso común en cultivos recomendados en este panfleto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, fertilizantes o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SINTOMAS DE INTOXICACION: Irritación de la piel, ojos, membranas mucosas, nariz y garganta. Náuseas, desórdenes estomacales, diarrea e irritación gastrointestinal.

PRIMEROS AUXILIOS: INGESTION: Provoque el vómito, dé a beber 2 vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzo-cortante.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje la ropa y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos por espacio de 15 minutos con agua limpia.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUE VACÍOS**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUE, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recogerlos con aserrín o con material absorbente (y para producto sólido recoger con una pala) y recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlos al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LOS QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante sólo garantiza que el material en este empaque concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y que es apto para el uso de acuerdo con las instrucciones de este panfleto. No se responsabiliza por el mal uso que se le de.

**FORMULADO POR: DREXEL CHEMICAL COMPANY
2487 Pennsylvania St., Memphis, TN 38109
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
TELÉFONO: 901-774-4370 FAX: 901-774-4666**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**PAÍS
COSTA RICA**

**NÚMERO DE REGISTRO
5168**

**FECHA DE REGISTRO
8-11-2004**