

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**

FORMUQUISA METALDEHIDO 5 RB
MOLUSQUICIDA-OLIGOMERO ALDEHIDO CICLICO
METALDEHYDE

PRECAUCION
ANTIDOTO: NO CONTIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

Este producto es un molusquicida oligómero aldehído cíclico, al inicio se observa irritación marcada y el aumento en las contracciones musculares de las patas. Pronto se presentan las parálisis que impide al molusco hacer cualquier movimiento. Como resultado de la destrucción progresiva del plexo nervioso de los caracoles, y las bobosas hace que permanezcan en un estado de contracción extrema hasta el momento de su muerte.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse manualmente con la utilización del equipo de seguridad, así como con guantes de hule. También puede aplicarse con una granuladora manual. Observe que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso. Calibre el equipo de aplicación. Este producto no presenta ningún tipo de acción perjudicial sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Este producto viene listo para ser aplicado directamente al suelo, no necesita dilución de ningún tipo: El equipo y los utensilios empleados en la aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado del equipo en un hueco; lejos de fuentes de agua y viviendas. Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO: GUATEMALA, BELICE, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)
CAFE <u>coffea arabica</u>	Babosas <u>Vaginilus latipes</u> occidentalis	10
FRIJOL <u>Phaseolus vulgaris</u>	Caracoles <u>Deroceras reticulatum</u>	10
MAIZ <u>Zea mays</u>	Caracoles <u>Agriolimax</u> spp	10
MELON <u>Cumis melo</u>		10
PEPINO <u>Cucumis sativus</u>		10
SANDIA <u>Citrollus vulgaris</u>		10
TOMATE <u>Lycopersicon esculentum</u>		10
ORNAMENTALES		10

EPOCA DE APLICACIÓN E INTERVALO DE APLICACIÓN:

La dosis general en aplicación al suelo es de 20-40 kg/ha. Aplicar cuando aparezca la plaga. Puede aplicarse en cualquier época del año en que se presente la infestación. Las horas ideales para aplicarlo son: entre 4 y 6 de la tarde. En invierno, aplicarlo después de las lluvias. Distribúyase uniformemente sobre el terreno al voleo. En ornamentales, aplique alrededor de los bancales.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Sin restricción.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico.

COMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclarlo con otros plaguicidas, debido a los atrayentes que contiene.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Este producto no es inflamable, no es explosivo ni corrosivo. No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos, Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o empaques sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Los principales síntomas de intoxicación aguda son: Náuseas, salivación, vómito, diarrea, dolor abdominal y espasmo de músculo, en condiciones severas puede presentarse taquicardia, depresión respiratoria y coma. En contacto con la piel y con los ojos puede causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Provoque el vómito dando a beber jarabe de ipecacuana en dosis de 30 ml en adultos y de 10-15 ml en niños menores de 12 años. Si no tiene este emético de a beber suficiente agua y luego toque la base posterior de la lengua con los dedos o algún objeto no punzocortante. Obtenga atención médica de inmediato.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada del área contaminada a una de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario obtenga atención médica.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante quince minutos. Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento médico es sintomático y de soporte. No existe antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	251-3560
Ministerio de Salud	Belice	82-0325
Secretaría de Agricultura y Ganadería	Honduras	326-213
Ministerio de Salud	Nicaragua	294-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA AVES.

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES O FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEAS
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

No permita el ingreso de aves de corral al área tratada durante los 7 días posteriores a la aplicación.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material adsorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan que el contenido químico de este envase corresponde a lo expresado en la etiqueta. Debe usarse exclusivamente para los propósitos señalados en las instrucciones de este panfleto, dentro de condiciones normales de almacenamiento y mantenerse en envases con su sello original. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades resultantes del almacenamiento, manejo, uso, dosificación, aplicación, daños en los cultivos por el mal uso y lucro cesante que están fuera de nuestro control.

**FORMULADO POR: FORMULACIONES QUÍMICAS S.A.
FORMUQUISA, CHOMES, PUNTARENAS, COSTA RICA
Teléfono: (506) 2231-1625**

DISTRIBUIDO POR:

PAIS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA		
BELICE		
HONDURAS		
NICARAGUA		
COSTA RICA	4879	3-9-2002
PANAMA		